

**Malzeme / Material :** Karbon Çelik / Carbon Steel

| Ölçülendirme / Dimensions |                          |                                                                                             |                                                                                            |                                                                                            |           |            |            |            | Kuvvet / Forces                                                     | Ürün / Product                                                                                   |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Çap<br>Diameter           | Shaft Kodu<br>Shank Code | <br>+0.01 | <br>Min. | <br>Min. | A<br>Max. | C<br>±0.08 | E<br>±0.13 | T<br>±0.13 | Max. Nut Tightening<br>Torque<br>Max. Somun Sıkma<br>Torku<br>(N-m) | <br>04.KF000 |
| M2x 0.4                   | M2                       | 3.73                                                                                        | 1.53                                                                                       | 4.2                                                                                        | 1.53      | 4.19       | 5.56       | 1.5        | 3                                                                   | 04.KF000.M02000                                                                                  |

\* Tüm ölçüler mm cinsindendir. / All dimensions are in mm




\* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions

\* 1,5 mm veya daha az malzeme kalınlığı için örste bir havşa deliği gereklidir. / For material thickness of 1.5mm or less, a countersunk hole is needed in the anvil.

\* 1,5 mm veya daha fazla malzeme kalınlığı için örste bir geçiş deliği gereklidir. / For material thickness of 1.5mm or more, a trough-hole is needed in the anvil

\* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / Scan the QR code for the application video.





**Malzeme / Material :** Karbon Çelik / Carbon Steel

| Ölçülendirme / Dimensions |                          |                                                                                             |                                                                                            |                                                                                            |           |            |            |            | Kuvvet / Forces                                                     | Ürün / Product                                                                                   |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Çap<br>Diameter           | Shaft Kodu<br>Shank Code | <br>+0.01 | <br>Min. | <br>Min. | A<br>Max. | C<br>±0.08 | E<br>±0.13 | T<br>±0.13 | Max. Nut Tightening<br>Torque<br>Max. Somun Sıkma<br>Torku<br>(N-m) | <br>04.KF000 |
| M3x 0.5                   | M3                       | 4.22                                                                                        | 1.53                                                                                       | 4.4                                                                                        | 1.53      | 4.68       | 5.56       | 1.5        | 3                                                                   | 04.KF000.M03000                                                                                  |

\* Tüm ölçüler mm cinsindendir. / All dimensions are in mm




\* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions

\* 1,5 mm veya daha az malzeme kalınlığı için örste bir havşa deliği gereklidir. / For material thickness of 1.5mm or less, a countersunk hole is needed in the anvil.

\* 1,5 mm veya daha fazla malzeme kalınlığı için örste bir geçiş deliği gereklidir. / For material thickness of 1.5mm or more, a trough-hole is needed in the anvil

\* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / Scan the QR code for the application video.





**Malzeme / Material :** Karbon Çelik / Carbon Steel

| Ölçülendirme / Dimensions |                          |                                                                                             |                                                                                            |                                                                                            |           |            |            |            | Kuvvet / Forces                                                     | Ürün / Product                                                                                   |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Çap<br>Diameter           | Shaft Kodu<br>Shank Code | <br>+0.01 | <br>Min. | <br>Min. | A<br>Max. | C<br>±0.08 | E<br>±0.13 | T<br>±0.13 | Max. Nut Tightening<br>Torque<br>Max. Somun Sıkma<br>Torku<br>(N-m) | <br>04.KF000 |
| M4x 0.7                   | M4                       | 6.4                                                                                         | 1.53                                                                                       | 6.4                                                                                        | 1.53      | 6.81       | 8.74       | 2          | 3                                                                   | 04.KF000.M04000                                                                                  |

\* Tüm ölçüler mm cinsindendir. / All dimensions are in mm




\* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions

\* 1,5 mm veya daha az malzeme kalınlığı için örste bir havşa deliği gereklidir. / For material thickness of 1.5mm or less, a countersunk hole is needed in the anvil.

\* 1,5 mm veya daha fazla malzeme kalınlığı için örste bir geçiş deliği gereklidir. / For material thickness of 1.5mm or more, a trough-hole is needed in the anvil

\* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / Scan the QR code for the application video.





**Malzeme / Material :** Karbon Çelik / Carbon Steel

| Ölçülendirme / Dimensions |                          |                                                                                             |                                                                                            |                                                                                            |           |            |            |            | Kuvvet / Forces                                                     | Ürün / Product                                                                                   |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Çap<br>Diameter           | Shaft Kodu<br>Shank Code | <br>+0.01 | <br>Min. | <br>Min. | A<br>Max. | C<br>±0.08 | E<br>±0.13 | T<br>±0.13 | Max. Nut Tightening<br>Torque<br>Max. Somun Sıkma<br>Torku<br>(N-m) | <br>04.KF000 |
| M5x 0.8                   | M5                       | 6.9                                                                                         | 1.53                                                                                       | 7.1                                                                                        | 1.53      | 7.37       | 9.53       | 3          | 3                                                                   | 04.KF000.M05000                                                                                  |

\* Tüm ölçüler mm cinsindendir. / All dimensions are in mm

\* Tüm boy ölçülerinde [+0,1/-0,5] mm tolerans değeri olasıdır. / A tolerance value of [+0,1/-0,5] mm is possible for all length dimensions

\* 1,5 mm veya daha az malzeme kalınlığı için örste bir havşa deliği gereklidir. / For material thickness of 1.5mm or less, a countersunk hole is needed in the anvil.

\* 1,5 mm veya daha fazla malzeme kalınlığı için örste bir geçiş deliği gereklidir. / For material thickness of 1.5mm or more, a trough-hole is needed in the anvil

\* Uygulama videosu için QR kodu okutun. / Scan the QR code for the application video.

